



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Scheda : CM1

Comune di: Colledara

Denominazione area di accoglienza :			Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area:		
AA0001					
Coordinate :42.571107 13.718448 S. R.:					
Comune : Colledara		Provincia: TE	Nome	Cognome	Qualifica
Località : Villa Petto			Telefono :	Cellulare :	
Indirizzo : Campo Sportivo			Fax :		
CAP: 64041		cd. ISTAT: 013067018	e-mail :		

N° Progressivo area : 013 067 018 AA 0001
Regione Provincia Comune Area

Caratteristiche dell'area

Altitudine (s.l.m.) : 230 m Superficie (mq) : 5200 Possibilità espansione: Sì No30%

Struttura : Pubblica Privata

Area sottoposta a Convenzione: Sì No Area istituita con atto formale: Sì No Area Inserita in PRG: Sì No

Delimitazione area : Sì No Tipo di delimitazione:

Tipologia suolo : Terra Prato Asfalto Ghiaia Altro

Destinazione d'uso prevalente : Campeggio Culto Militare Parcheggio Scolastico Socio assistenziale Verde
 Socio ricreativo Sportivo Turistico – alberghiero Altro

Capacità ricettiva (*)

N° evacuati : 200 N° soccorritori : 8
 N° posti tenda att. : 35 N° posti roulotte att. :
 N° posti container att. : Disponibilità posti letto : 208

CALCOLO INDICI DI VALUTAZIONE:

SEZIONE 1

A: Area pavimentata
 Sì (coeff. A=1) No (coeff. A=0,8) Tipo di pavimentazione: prato

B: Area situata su pendio e/o terreno accidentato:
 Sì (coeff. B=0) Sì MA BASTEREBBERO NO E' PIANEGGIANTE (coeff. B=1))
 OPERE DI MODESTA ENTITA'
 PER RENDERLA PIANEGGIANTE(coeff. B=0,9)

C: Area ricadente in zone alluvionabili:
 Sì (coeff. C=0) NO (coeff. C=1)

D: Area appartenente ad un settore in frana:
 Sì (coeff. D=0) NO (coeff. D=1)

E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o a terreni in frana:
 Sì (coeff. E=0) NO (coeff. E=1)

F: Area distante dalle vie di comunicazione:
 Sì con distanza superiore a 1000 m (coeff. F=0) Sì con distanza compresa tra 200 e 1000 m (coeff. F=0,8) NO distanza inferiore a 200 m(coeff. F=1)

G: Area posta nelle immediate adiacenze della rete idrica potabile:
 Sì, rete interna All'area (coeff.G=1,05) Sì con distanza inferiore a 200 m (coeff. G=1) NO, distanza superiore a 200 m(coeff. G=0,9)

Ente gestore:ASAR

Iid-1 = indice idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G =

Iid-1 = 0,8 x 1x 1x 1x 1x 1x 1,05x = 0,84



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Scheda : CM1

SEZIONE 2

H: Area posta nelle immediate adiacenze della rete o cabina elettrica:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.H=1,05) inferiore a 200 m (coeff. H=1) a 200 m(coeff. H=0,9)

Ente gestore: Enel

I: Area posta nelle immediate adiacenze della rete fognaria:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff.I=1,05) inferiore a 200 m (coeff. I=1) a 200 m(coeff. I=0,8)

Ente gestore: Comune

L: Area posta nelle immediate adiacenze della rete del gas:

- Sì, rete interna Sì con distanza NO, distanza superiore
All'area (coeff L=1,05) inferiore a 200 m (coeff. L=1) a 200 m(coeff. L=0,95)

Ente gestore: Enel Gas

M: Area già dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili:

- Sì (coeff. M=1,05) NO (coeff. M=1)
Tip o di struttura : Magazzini Silos C. Edil. altro Superficie coperta : 40mq
Servizi igienici : Sì No Numero servizi igienici: 3
Presenza Generatori: Sì No
Mensa : Sì No Capacità pasti/h:

N: Area interessata da colture pregiate:

- Sì (coeff. N=0,8) NO (coeff. N=1)

Iid-2 = indice idoneità parziale sezione. 1 = H × I × L × M × N =

$$Iid-2 = 1,05 \times 1,05 \times 1 \times 1,05 \times 1 = 1,05$$

GIUDIZIO FINALE

Iid = indice di idoneità finale = Iid-1 × Iid-2 = 0,84 X 1,05 = 0,88

- Iid ≥ 1 L'area è pienamente idonea all'insediamento.
 0,475 ≤ Iid < 1 L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
 0 < Iid < 0,475 L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
 Iid = 0 L'area è certamente inidonea all'insediamento.

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

(*) Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 25mq per persona.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro amministrazione
Tecnici rilevatori	Arch.	Giulia R.	Taraschi		
Il Responsabile per l'Amministrazione	Ing.	Cristina	Lombardi		



Centro
Funzionale
d'Abruzzo

Scheda : CM1

Per la FUNZIONE : ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
TIPOLOGIA : Area di accoglienza

Fotografia dell'area:

